

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021- 2022 учебного года  
составлен «28» июля 2021 года

Полное наименование образовательной организации:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Черек  
Урванского муниципального района КБР  
(ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК)

Год постройки здания:

Год постройки здания: дошкольный блок-1986г

Учредитель организации:

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

Юридический адрес:

школьный блок – 361307, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Нижний Черек,  
ул.Ленина 69;

дошкольный блок – 361307, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Нижний Черек, ул.  
Ленина 80;

Физический адрес:

школьный блок – 361307, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Нижний Черек,  
ул.Ленина 69;

дошкольный блок – 361307, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Нижний Черек, ул.  
Ленина 80;

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Директор Тхазеплова Асият Юрьевна тел.: 8-9034916717

В соответствии с Постановлением МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР» №728 от 08.07.2021г. «О проведении приемки и оценки готовности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Урванском муниципальном районе к началу 2021-2022 учебного года» комиссией Местной администрации Урванского муниципального района КБР  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:- Дымов Руслан Хасанович, помощник главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, председатель комиссии;

Заместитель председателя комиссии:- Жерештиев Олег Хабасович,

начальник Управления образования Урванского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Кулиев Тахир Муссаевич – Начальник ПЦО МОВО по Урванскому району – филиал ФГКУ «У В О ВНГ России по КБР»;

Кягов Казбек Мухадинович – Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району, Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР;

Ошроев Ахмед Мухамедович – Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах;

Бижоев Заур Жамалдинович – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского Управления Ростехнадзора

Алексеева Ирина Николаевна – Начальник ОПДН ОМВД России по Урванскому району, подполковник полиции;

Батиев Измаил Султанович – Начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Урванского муниципального района;

Шихалиев Азамат Мурадинович – Начальник отдела промышленности, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района КБР;

Кишукова Диана Артуровна – Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР».

Проведена приемка готовности (далее организация)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Черек

Урванского муниципального района КБР

(полное наименование образовательной организации)

(ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Черек Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики №770 от 23 октября 2017года ;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 11 июня 2012 года № 273679, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

- Свидетельство о государственной регистрации права от 14 января 2012 года № 238900 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
- Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано МОН КБР «20» января 2017г., серия 07A01 № 0000685, срок действия свидетельства до «17» июня 2023года.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 21 ноября 2016г., серия 07ЛЮ1, № 0000864, регистрационный номер 2000

МОН КБР

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «23» января 2020года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» августа 2015г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0\_\_ единиц на \_\_120\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021году:

а) капитальных ремонтов объектов - в процессе школа, в том числе: (всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации,

выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

выполнены силами работников



(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:-

Проведение работ необходимо: - Замена окон, дверей и пола. Капитальный ремонт канализационно-отопительной системы (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ). (Дошкольный блок)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 120 человек (д/блок);

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 132 человек (д/блок), в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020- 2021 годов - 26 человек (д/блок); из них поступивших в ВУЗы - человек, профессиональные образовательные организации - человек, работают - 0 человека; не работают – 0 человек (по состоянию здоровья);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -   человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ; количество обучающихся - человек/ 132 человек (д/блок);

из них обучаются:

в 1 смену - 132 человек (д/блок);

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 15 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; имеется безбарьерный доступ на первый этаж здания для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка	Проектор, компьютер							
3.	Кабинет физики								
4.	Кабинет химии								
5.	Кабинеты русского языка	Проектор, компьютер							
6.	Кабинеты кабардинского языка	Проектор, компьютер							

7.	Кабинеты математики	Проектор, компьютер							
----	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Школа:

Дошкольный блок: физкультурный зал – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); музыкальный зал – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); учебные мастерские – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 24 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (столярная мастерская-1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); компьютерный класс – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещёние), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешениеэксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой–обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - единицы, из них подлежит списанию – единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2016 г. № 1 комиссией МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек. (наименование органа оформившего акт-разрешение)



Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ Скакалки-30шт., секундамеры-2 шт., рулетка измерительная (10м.)-1 шт., свистки-2 шт., теннисные мячи (150 гр.)-30шт., теннисные ракетки-4 шт., мячи резиновые-15 шт., мячи волейбольные-15 шт., мячи футбольные-5 шт., мячи баскетбольные-10 шт., обручи-30 шт., гранаты (700гр.)-10 шт., гранаты (500гр.)-10 шт., сетка волейбольная-2 шт., сетка футбольная-2 шт., мост гимнастический-2 шт., магnezия-1 упаковка, хлорэтил-2 упаковки. \_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели в дошкольном блоке:

-шкаф для игрушек - 5шт.; ; шкаф для посуды – 5 шт., шкаф для детской одежды – 15 шт., детские кровати- 18 шт.итд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4; стулья офисные - 8;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников –;

научно-педагогическая и методическая литература -

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5104 кв.м. (д/блок)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются ,соответствуют (имеются, (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются , соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано; (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестра общеобразовательного учреждения	2	договор	Школа (дошкольный блок)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» августа 2018 г, № ЛО-07-01-001058, регистрационный номер 001537;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, 1 человек(д/блок), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет – не имеется приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек,  
состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

плантограф, оториноскоп, анализатор окиси углерода, желудочные зонды \_\_\_\_\_  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовой на 92 посадочных мест. Буфет не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет в том числе питанием детей из малоимущих  
семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет 100 % от их общего количества; (100% в д/блоке)

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам \_\_\_\_\_

Дошкольный блок – муниципальные договора

ДС/МОЛ/7 от 11.01.2021 ИП Семенов Азор Валериевич.

ДС/7М от 11.01.2021г. ИП Семенов Азор Валериевич.

ДС/7ПП от 11.01.2021г. ИП Семенов Азор Валериевич

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,  
реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

соответствует

\_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

Школа: (при необходимости указать наименование и количество оборудования);

Дошкольный блок: Электрическая плита -1, холодильник -2 шт., электромясорубка -1;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой: (не достаточное (д/блок)) \_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ (имеется \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)  
(имеется, не имеется)

№ 42 от 20.01.2021 г. ФГУП «Центр дезинфекции» г. Нальчик.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: требуется частичная замена оконных рам в дошкольном блоке.

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортно	Количество	Год приобретен	Соответстви	е требования м ГОСТа Р	Техническое состояние	Примечание
1.								

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_ :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ столбами



(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1/1(д/блок) человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ЕДДС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует не полностью нормативным требованиям. (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

(проводилась, не проводилась)

предписание № 12-30-20-21 от 18.05.2021г.отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому муниципальному району

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации (оборудованы, не оборудованы)

Установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « 10 » марта

2013 года, выданного ООО «Энергострой»-соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует)

нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприемникам, аппаратом защиты и управления токоприемниками, заземляющим устройствам-ПТЭЭП п.2.12.17

2. Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии  
Управления Ростехнадзора (один раз в год) ПТЭЭП п.1.4.28;1.4.20

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается);

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных  
норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал  
с.п.Нижний Черек»

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа» с.п. Нижний Черек Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской  
Республики

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию  
учебного процесса:

Требуется проведения капитального ремонта здания дошкольного блока.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Дымов Руслан Хасанович

(подпись)

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_ Жерештиев О.Х.

(подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кулиев Тахир Муссаевич

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кягов Казбек Мухадинович

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ошроев Ахмед Мухамедович

\_\_\_\_\_ (подпись)

Бижоев Заур Жамалдинович

\_\_\_\_\_ (подпись)

Алексеева Ирина Николаевна

\_\_\_\_\_ (подпись)

Батиев Исмаил Султанович

\_\_\_\_\_ (подпись)

Шихалиев Азамат Мурадинович

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кишукова Диана Артуровна