

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» мая 2025 г., 07250131000218065242
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной
деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Урванскому муниципальному району**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2025 г., 13 час. 00 мин. № 2505/005-07/22-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.п. Нарткала, ул. Терешковой, 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «16» мая 2025 г., № 2505/005-07/22-В/ПВП, учетный номер проверки 07250131000218065242.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Гилясов Астемир Анзорович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Урванский, с Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.П. НИЖНИЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР ИНН 0707011744, адрес регистрации юридического лица: 361307, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, УРВАНСКИЙ, С. НИЖНИЙ ЧЕРЕК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.69

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «23» мая 2025 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В защитном сооружении гражданской обороны отсутствует предусмотренная требованиями документация защитного сооружения. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024,

пункт предписания 1. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить защитное сооружение гражданской обороны документацией предусмотренной требованиями защитного сооружения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов

2. Не проводится планово-предупредительный ремонт помещений ЗС ГО. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести планово-предупредительный ремонт помещений ЗС ГО

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

3. Маршруты движения к ЗС ГО не обозначены указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обозначены указателями маршрута движения к защитному сооружению при каждом изменении направления установленного образца

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Маршруты движения к ЗС ГО обозначить указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

4. Не обозначено ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6.2.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

ЗС ГО обозначено путем нанесения установленного знака на видном месте на всех входах в ЗС ГО

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обозначить ЗС ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

5. ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 6.1.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе обозначение защитных сооружений гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ЗС ГО обеспечить необходимой мебелью

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

6. Не создаются и содержатся в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация создает в целях гражданской обороны запасы материально-технических средств

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить создание и содержание в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов, фотоматериалы

7. Работники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В /ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 7.. Приказ федерального органа исполнительной власти 543 от 01.10.2014 "'Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"'

Нарушенное обязательное требование:

Работники органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, обеспечены СИЗ

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить работников учреждения средствами индивидуальной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов, фотоматериалы

8. Не проводятся организацией мероприятия по оценке технического состояния ЗС ГО. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести мероприятия по оценке технического состояния ЗС ГО

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов

9. Не создано звено по обслуживанию ЗС ГО для обслуживания ЗС ГО в мирное время в соответствии с приложением №1 к Правилам эксплуатации ЗС ГО. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Создать звено по обслуживанию ЗС ГО для обслуживания ЗС ГО в мирное время в соответствии с приложением №1 к Правилам эксплуатации ЗС ГО

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов

10. Не создана группа (звено) по обслуживанию сооружения для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении №2 к Правил эксплуатации ЗС ГО. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2405/005-07/29-В/ПВП от 14.06.2024, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: с.п. Нижний Черек, ул Ленина, Дом 69

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны обеспечены средствами радиационной и химической разведки согласно установленным примерным нормам оснащения

Срок устранения нарушения:

27.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Создать группу (звено) по обслуживанию сооружения для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в период пребывания в них укрываемых, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табеллизации), приведенным в приложении №2 к Правил эксплуатации ЗС ГО


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Гиясов Астемир Анзорович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гиясов Астемир Анзорович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору), телефон: 88866354432, e-mail: gilyasovaa@07.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849516

Владелец Шекихачев Аслан Хачимович

Действителен с 06.09.2025 по 06.09.2026